



LES MEDICAMENTS AVEC A.M.M. POUR L'AEROSOLTHERAPIE PAR NEBULISATION EN FRANCE

Les indications des laboratoires pharmaceutiques sont à respecter !

Nom Molécule	Volume	Utilisation	Mélanges ?	Matériel cité dans RCP
terbutaline (p.ex. BRICANYL*)	2 ml	bronchodilatateur	atrovent	aucun
salbutamol (p.ex. VENTOLINE*)	2,5 ml	bronchodilatateur	atrovent	aucun
ipratropium (p.ex. ATROVENT*)	1 ou 2 ml	bronchodilatateur	ventoline, bricanyl	aucun
budésonide (p.ex. PULMICORT)	2 ml	anti-inflammatoire	bricanyl	Pneumatique
beclométhasone (p.ex. BECLOSPIN)	1 ou 2 ml	anti-inflammatoire		Pneumatique
cromoglycate sodium (p.ex. LOMUDAL)	2 ml	anti-inflammatoire	ventoline, bricanyl	aucun
pentamidine (p.ex. PENTACARINAT)	6 ml	antibiotique	aucun	Pneumatique (respinguard)
tobramycine (p.ex. TOBI**)	5 ml	antibiotique	aucun	Compresseur + LC PLUS®
colistine (p.ex. COLIMYCINE**)	3 ml	antibiotique	aucun	Compresseur + LC STAR®
rhDNase (p.ex. PULMOZYME**)	2,5 ml	mucofluidifiant	aucun	11 couples pneumatiques dont TurboBOY® / LC PLUS®
iloprost (p.ex. VENTAVIS ***)	2 ml	traitement HTAP	aucun	halolite / prodose
meleuca viridiflora (p.ex. GOMENOL)	5 ml	décongestionnant ORL	aucun	aucun

* Ces médicaments sont réservés à la prescription par les pneumologues et les pédiatres

** Ces médicaments ont l'AMM dans le cadre du traitement de la mucoviscidose. Ils sont à prescription initiale hospitalière.

*** Ce médicament est en réserve hospitalière

NOTA : Il existe sur le marché plusieurs génériques de budésonide, salbutamol, terbutaline et d'ipratropium.

AUTRE PRODUIT :

Le sérum physiologique isotonique (NaCl 0,9%) est utilisé pour l'humidification et le NaCl hypertonique (7%) pour l'expectoration induite.